

raumconcepte




GOLDBACH KIRCHNER



A handwritten signature in white ink, reading 'Bernd Kirchner'.

Bernd Kirchner
Geschäftsführer, *Managing Director*

A handwritten signature in white ink, reading 'Bernd Hock'.

Bernd Hock
Geschäftsführer, *Managing Director*



GOLDBACH KIRCHNER

DURCHDACHT BIS INS DETAIL
BAUKASTEN DER MÖGLICHKEITEN

DOWN TO THE LAST DETAIL
COMPONENTS OF POSSIBILITY

PENSÉE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
LA MODULARITÉ DES POSSIBLES

Individuell gestaltete Innenräume verlangen ein Höchstmaß an Flexibilität. Dem tragen wir mit unseren modularen Schrank- und Trennwandsystemen Rechnung. Dabei stehen Ihre Wünsche für uns an erster Stelle. Alle Goldbach Kirchner Systemkomponenten lassen sich nach dem Baukastenprinzip kombinieren und passen sich damit den jeweils aktuellen Anforderungen Ihrer Raumplanung an. In diesem Sinne dienen die nachfolgenden Seiten der Inspiration.

*Individually designed interiors have to be extremely versatile.
Our modular storage wall and partition systems meet this requirement.
Your wishes are our top priority. All Goldbach Kirchner system components
can be combined according to your current room-planning needs.
This is the inspiration to be found in the following pages.*

L'aménagement individuel de l'espace intérieur exige la plus grande flexibilité. Notre système modulaire d'armoires et de cloisons répond à cet impératif. En l'occurrence, vos désirs sont pour nous la première des priorités. Toutes les composantes du système Goldbach Kirchner peuvent se combiner d'après le principe de la modularité et s'adaptent aux exigences actuelles de votre planification de l'espace. C'est dans cet esprit que les pages suivantes se veulent source d'inspiration.

ECHTE RAUMABTRENNUNG

FÜR DISKRETES ARBEITEN IN BEHAGLICHEM AMBIENTE

GENUINE ROOM PARTITIONING

WORKING IN PRIVATE - WORKING IN COMFORT

UN VÉRITABLE CLOISONNEMENT POUR TRAVAILLER EN

TOUTE DISCRÉTION DANS UNE AMBIANCE AGRÉABLE



T10

Das geschlossene Trennwandsystem - kombinierbar mit allen Goldbach Kirchner Systemkomponenten.

The closed partition system - combinable with all Goldbach Kirchner system components.

Le système de cloisons fermées – à combiner avec toutes les composantes du système Goldbach Kirchner.









FLEXIBLE RAUMTRENNUNG

FÜR AKTUELLE BEDÜRFNISSE - OHNE KOMPROMISSE

VERSATILE ROOM PARTITIONS

FOR YOUR CURRENT NEEDS - WITHOUT COMPROMISE

CLOISONNEMENT FLEXIBLE POUR

RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS - SANS COMPROMIS



T20

Hochwertige Wandbauweise in Monoblockverglasung -
für den dynamischen Einsatz und schnellen Umbau entwickelt.

*High-quality wall structures in monoblock glazing -
designed for dynamic installation and rapid alteration.*

Cloisonnement de haute qualité en vitrage monobloc, conçu pour une
mise en œuvre dynamique et une transformation rapide de l'espace.










FILIGRANE LEICHTIGKEIT UND WEITE
MIT DER OPTION AUF VOLLE DISKRETION

*THE LIGHTNESS AND EXPANSE OF FILIGREE
WITH THE OPTION OF FULL DISCRETION*

LÉGÈRETÉ ET ESPACE, TOUT EN FILIGRANE,
AVEC L'OPTION D'UNE DISCRÉTION TOTALE



Transparentes Trennwandsystem für überschaubare Ordnung,
auch in akustisch abgeschlossenen Teilbereichen.

*Transparent partition system for the general overview,
with acoustically insulated separate units.*

Système de cloisons transparentes pour un ordonnancement limpide,
avec isolation acoustique des espaces.









DER EINFACHE WEG
FÜR GROSSZÜGIGE RAUMKONZEPTE

*THE SIMPLE WAY
TO DIMENSIONAL ROOM-PLANNING*

LA VOIE SIMPLE
QUI MÈNE AUX CONCEPTS D'ESPACE GÉNÉREUX



T42
T43
T46

Die optische Trennung - flexibel bei unterschiedlichen Anforderungen an Raum, Akustik und Brandschutz.

Optical partitioning - versatile solutions for differing spatial, acoustic and fire protection requirements.

La séparation optique, réponse flexible à la diversité des exigences imposées à l'espace, à l'acoustique et à la protection contre les incendies.











MAXIMALE TRANSPARENZ
MIT ALLEN TECHNISCHEN MÖGLICHKEITEN

MAXIMUM TRANSPARENCY
WITH ALL TECHNICAL OPTIONS

TRANSPARENCE MAXIMALE
AVEC TOUTES LES POSSIBILITÉS TECHNIQUES



Die Ganzglaswand, futuristische Anmutung mit integrierten Funktionselementen.
Optional - individuelles Design mit vielen Gestaltungsvarianten.

*The all-glass wall - futuristic flair with integrated functional elements.
Optional - individual design with many style variations.*

La paroi de verre intégrale, d'allure futuriste, avec éléments fonctionnels intégrés.
En option - un design individualisé avec de nombreuses variantes d'aménagement.










FLÄCHENBÜNDIGE, VERKLEBTE VERGLASUNG
FÜR MAXIMALE GLASOPTIK

*STRUCTURAL GLAZING
FOR MAXIMUM VISUAL EFFECTS*

VITRIFICATION COLLEE A FLEUR
POUR UNE OPTIQUE DE VERRE MAXIMALE




T65

Homogene Glasflächen - ohne sichtbaren Rahmen. Eine Erweiterung der Gestaltungsfreiheit mit allen Vorzügen flexibler Trennwandsysteme.

Homogeneous glass surfaces – without visible frames. Enhanced design freedom with all the advantages of flexible partition wall systems.

Surfaces de verre homogènes - sans cadre visible. Une plus grande liberté d'aménagement avec tous les avantages d'un système de séparation des pièces flexible.









RAUM IN RAUM SYSTEME
LÖSUNGEN FÜR UNGESTÖRTES ARBEITEN

*ROOM IN ROOM SYSTEM SOLUTIONS
FOR A PEACEFUL WORK ENVIROMENT*

SYSTEMS DE PIERCE DANS LA PIERCE
SOLUTIONS PORUR TRAVAILLER SANS ETRE DERANGE



*Raum
in
Raum*

Akustisch abgeschirmte Raum in Raum Systeme -
freitragend und flexibel einsetzbar.

*Room in room systems with acoustic screening -
self-supporting and versatile.*

Systèmes de pièce dans la pièce isolée acoustiquement -
indépendants et à utilisation flexible.










FUNKTIONSRÄUME
FÜR ÜBERDURCHSCHNITTLLICHE ANFORDERUNGEN

*FUNCTION ROOMS
FOR SUPERIOR REQUIREMENTS*

LOCAUX FONCTIONNELS
POUR EXIGENCES HORS DU COMMUN



Das Schranksystem in Alu-Skelettbauweise -
veränderbar durch wechselseitig nutzbare Elemente.

*The storage wall system with aluminium-skeleton construction -
variable through interchangeable function elements.*

Le système d'éléments muraux à ossature aluminium, modifiable
par l'utilisation d'éléments interchangeables.










KLARE ÄSTHETIK
PASSGENAU VON WAND ZU WAND

*CLEAR AESTHETICS
FITTING PERFECTLY FROM WALL TO WALL*

ESTHÉTIQUE LIMPIDE,
PRÉCISION D'AJUSTEMENT D'UNE PAROI À L'AUTRE



Das Vorwand-Schranksystem in Endlosbauweise -
für perfekte Organisationsabläufe.

*The storage wall system in wood-skeleton construction -
for perfect organisational processes.*

Le système d'éléments muraux à ossature en bois pour des
process organisationnels parfaits.









VERTIKALE ORGANISIERBARKEIT
DURCH RASTERSCHLITZUNG

VERTICAL ORGANISATION
WITH SLOTTED FRAMES

ORGANISABILITÉ VERTICALE
GRÂCE AU RÉGLAGE PAR CRÉMAILLÈRE



Zubehör

Nützliche Details für alltägliche Anforderungen in der Arbeitswelt,
schnell und variabel organisierbar.

*Useful details for day-to-day work processes,
quick and versatile organisation aids.*


Détails utiles pour répondre aux exigences quotidiennes du monde du travail,
possibilités d'organisation rapide et variable.



Doppelhaken ▶
Double hooks
Crochet double

Einzelhaken ▶
Single hooks
Crochet individuel

◀ Kombihaken
Combination hooks
Crochet multiple



Magnetleiste ▶
Magnetic strips
Baguette magnétique



Hängekonsole ▶
Hanging consoles
Console suspendue



◀ Bilderhaken
Picture hooks
Crochet à tableaux


Hängeschränk ▶
Wall Cabinet
Placard suspendu



HORIZONTALE ORGANISIERBARKEIT
ZUR FLEXIBLEN WANDGESTALTUNG

*HORIZONTAL ORGANISATION
FOR VERSATILE WALL LAYOUTS*

ORGANISABILITÉ HORIZONTALE
POUR UNE CONFIGURATION FLEXIBLE DES PAROIS



Zubehör


Organisationsmittel und Zubehör für effiziente und durchdachte Arbeitsabläufe.

Organisation aids and accessories for efficient and well thought-out work processes.

Moyens d'organisation et accessoires pour process efficients et pertinents.



Garderobenschiene ▶
Coat-hanger rails
Rail de vestiaire



◀ Kombihaken groß
Combination hooks large
Crochet multiple grande taille



CD-Schiene ▶
CD rails
Rangement CD

Flachkonsole ▶
Flat consoles
Console plate



◀ Kombihaken klein
Combination hooks small
Crochet multiple petite taille



Ablage ▶
Shelf area
Rangement

KREATIVES GLAS IN VIELFÄLTIGER OPTIK
FÜR SICHTSCHUTZ, DISKRETION UND SICHERHEIT

*CREATIVE GLASS IN A RANGE OF STYLES
FOR VISUAL PRIVACY, DISCRETION AND SECURITY*

VERRE CRÉATIF AVEC DE NOMBREUSES VARIANTES D'AMÉNAGEMENT
POUR PROTECTION VISUELLE, DISCRÉTION ET SÉCURITÉ



Optik

Für alle Glastrennwand-Systeme geeignet. Glasdekore und technische Gläser verleihen dem Raum eine individuelle Note.

Suitable for all glass partition systems. Glass designs and high-tech glass give the room an individual style.

Convient à tous les systèmes de cloisons en verre. Les décors en verre et les verres techniques donnent à la pièce une note individuelle.





OPTIMIERTE RAUMAKUSTIK
DURCH GEZIELTE KLANGVERBESSERUNGEN

*OPTIMISED ROOM ACOUSTICS
THROUGH TARGETED SOUND IMPROVEMENTS*

OPTIMISATION DE L'ACOUSTIQUE DES SALLES
GRÂCE À UNE AMÉLIORATION CIBLÉE DU SON



Akustik

Der Einsatz von Akustikplatten - für individuelle Anforderungen an Raumakustik und Schalldämmung.

The use of acoustic panels - for individual requirements in room acoustics and soundproofing.

Mise en œuvre de panneaux acoustiques pour satisfaire aux exigences individuelles en matière d'acoustique et d'isolation phonique.





07 03017



TECHNISCHE ÜBERSICHT TECHNICAL OVERVIEW VUE D'ENSEMBLE TECHNIQUE	Stärke <i>Thickness</i> Épaisseur	Schallschutz <i>Laborwert Rw,p</i> <i>Sound insulation</i> <i>Protection</i> <i>acoustique</i>	Brandschutz <i>Fire protection</i> <i>Protection contre</i> <i>l'incendie</i>	Rauchschutz <i>Smoke protection</i> <i>Protection contre</i> <i>la fumée</i>	Absturz- sicherheit <i>Fall protection</i> <i>Protection</i> <i>anti-chute</i>
Trennwand T10 <i>Partition wall T10</i> Cloison de séparation T10	100 mm	44, 48, 51,53 dB	F30 A/B, F30 A	X	X
Trennwand T20 <i>Partition wall T20</i> Cloison de séparation T20	100 mm	42 dB		X	
Trennwand T35 <i>Partition wall T35</i> Cloison de séparation T35	100 mm	41-46 dB	EI30**	X	X
Trennwand T42 <i>Partition wall T42</i> Cloison de séparation T42	100 mm	28-34 dB		X	
Trennwand T43 <i>Partition wall T43</i> Cloison de séparation T43	100 mm	bis 47 dB* up to 47 dB* jusqu'à 47 dB*		X	
Trennwand T46 <i>Partition wall T46</i> Cloison de séparation T46	100 mm	bis 43 dB* up to 43 dB* jusqu'à 43 dB*	EI30	X**	X
Trennwand T50 <i>Partition wall T50</i> Cloison de séparation T50	27 mm	32-37 dB			
Trennwand T65 <i>Partition wall T65</i> Cloison de séparation T65	100 mm	40-48 dB**	EI30**	X**	X**
Volltür Einfachfalz <i>Full door with single hinge</i> Porte pleine à feuillure simple	40-50 mm	bis 37 dB up to 37 dB jusqu'à 37 dB	T30	X**	
Volltür Doppelfalz <i>Full door with double hinge</i> Porte pleine à feuillure double	57-70 mm	bis 42 dB up to 42 dB jusqu'à 42 dB			
Ganzglastür <i>Full glass door</i> Porte entièrement en verre	8-12 mm	bis 36 dB up to 36 dB jusqu'à 36 dB		X	
Rohrrahmentür <i>Tube frame door</i> Porte à cadre tubulaire	40 mm	33 dB			
Flächenbündige Tür <i>Flush door</i> Porte à fleur	100 mm	42 dB**			
Schrankwand S10 <i>Storage wall S10</i> Armoire murale S10	429-650 mm	44-49 dB	F30 A/B***		
Schrankwand S20 <i>Storage wall S20</i> Armoire murale S20	427-657 mm	41-57 dB			
Schrankwand K10 <i>Storage wall K10</i> Armoire murale K10	450-670 mm				

* Glaswerte nach Herstellerangaben · glass data according manufacturer information · valeurs du verre conforme

** in Prüfung · under inspection · en examen

*** in Verbindung mit T10 · in conjunction with T10 · en relation avec T10

Jalousien innenliegend <i>Interior blinds</i> Store vénitien intérieur	Einfach- Verglasung <i>Simple glazing</i> Vitrification simple	Isolier- Verglasung <i>Insulating glazing</i> Vitrage isolant	Doppel- Verglasung <i>Double glazing</i> Double vitrage	Melamin Oberfläche <i>Melamine surface</i> Surface en mélamine	Furnierte Oberfläche <i>Veneered surface</i> Surface plaquée	Lackierte Oberfläche <i>Painted surface</i> Surface vernie	Teleskop- sockel <i>Telescopic base</i> Socle télescopique
				X	X	X	X
X			X			X	X
X			X			X	X
	X				Profile Cross-sections Profils	X	X
X		X			Profile Cross-sections Profils	X	X
X	X	X			Profile Cross-sections Profils	X	X
	X		X			X	
X			X			X	X
				X	X	X	
				X	X	X	
						X	
X			X	X	X	X	
				X	X	X	X
				X	X	X	X
				X	X	X	X

ENTDECKEN SIE UNS!

WIR REALISIEREN RAUMCONCEPTE

DISCOVER US!

WE ARE SPECIALISTS IN INTERIOR DESIGN

DÉCOUVREZ-NOUS!

NOUS RÉALISONS DES CONCEPTS D'ESPACE

Die gezeigten Objekte sind ein kleiner Auszug aus der Vielfalt der Möglichkeiten. Durch eigene Produktion gewährleisten wir ein durchgehend hochwertiges Niveau unserer Systeme und einen hohen Gegenwert auf lange Sicht. Von der ersten Idee über die Planung bis hin zur Realisierung finden Sie in uns einen kompetenten und zuverlässigen Partner.

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns darauf.

- Trennwandsysteme
- Schrankwandsysteme
- Objekteinrichtung
- Gastronomie- und Ladenbau

The items seen here are only few among a whole range of options.

In-house production guarantees a consistently high quality and long-term equivalent value. From the initial idea, via planning to the completion of the project, we will be your competent and reliable partner.

Please get in touch. We look forward to hearing from you.

- Partition wall systems
- Storage wall systems
- Furnishings
- Restaurant and shop construction

Les éléments et objets présentés sont un aperçu très succinct d'une multitude de possibilités. Faisant appel à notre propre production, nous pouvons vous garantir la qualité élevée et constante de nos systèmes et une véritable valeur à long terme. De la première idée à la réalisation en passant par la planification, nous serons pour vous un partenaire compétent et fiable. Contactez-nous. Nous nous en réjouissons d'avance.

- Systèmes de parois de séparation
- Systèmes d'armoires murales
- Aménagement d'objet
- Construction de locaux de restauration et de commerce





GOLDBACH KIRCHNER

Goldbach Kirchner *raumconcepte* GmbH

Am Sportplatz 7 · D-63826 Geiselbach

Tel. +49(0)6024-6756-0 · Fax +49(0)6024-6756-24

info@goldbachkirchner.de · www.goldbachkirchner.de